



Landesverband  
Schleswig-Holsteinischer und  
Hamburger Imker e.V.

# Heimische krautige Pflanzen.

## Trachtkalender für Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Gemeinsam mit dem Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker e. V. gibt das Imkertelefon der Stiftung Naturschutz erstmalig den „Regionalen Trachtkalender“ für Schleswig-Holstein heraus.

**Dieser Trachtkalender enthält eine Übersicht über die wichtigsten in Schleswig-Holstein heimischen krautigen Pflanzen und informiert über ihre Nektar- und Pollenwerte, Eignung als Honigtauspender, Blühzeiträume, Blütenfarben und typische Wuchsstandorte.**

Aufgenommen wurden nur Arten, die ein gutes Trachtangebot liefern und in Schleswig-Holstein mit einer gewissen Häufigkeit vorkommen.

Bewusst ausgenommen wurden Arten, die Verbindungen aus der Gruppe der aktuell intensiv diskutierten Pyrrolizidin-Alkaloide (PAs) enthalten. Dies sind nach derzeitigem Kenntnisstand alle Beinwell-, Gämswurz-, Kreuzkraut-, Pestwurz- und Vergissmeinnicht-Arten, die Asteraceen Gewöhnlicher Wasserdost und Huflattich sowie die Boraginaceen Acker-Krummhals, Borretsch, Dunkles Lungenkraut, Echter Steinsame, Gewöhnliche Hundszunge, Gewöhnliche Ochsenzunge und Gewöhnlicher Natternkopf.

Weitere Versionen dieses Trachtkalenders mit Zierpflanzen, Nutzpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sowie heimischen und nicht heimischen Gehölzen finden Sie unter

[www.stiftungsland.de](http://www.stiftungsland.de).



# Heimische krautige Pflanzen (1)

Deutscher Name <small>(wissensch. Name)</small>	N*	P*	T*	Blühzeitraum und Blütenfarbe							Wuchsort			
				Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.		Sep.	Okt.	
<b>Alant, Weiden-</b> ( <i>Inula salicina</i> )	2	3	-						●	●				GL, W/S, M
<b>Alant, Wiesen-</b> ( <i>Inula britannica</i> )	2	3	-						●	●	●			U
<b>Ampfer, Krauser</b> ( <i>Rumex crispus</i> )	0	2	-					●	●	●				GL, W/S
<b>Baldrian, Arznei-</b> ( <i>Valeriana officinalis</i> )	2	1	-				●	●	●	●				U
<b>Baldrian, Kleiner</b> ( <i>Valeriana dioica</i> )	2	1	-				●	●						GL, U, M
<b>Bärenklau, Wiesen-</b> ( <i>Heracleum sphondylium</i> )	3	2	-					○	○	○	○			GL, W/S, HSF, Au, U
<b>Bibernelle, Große</b> ( <i>Pimpinella major</i> )	2	1	-					○	○	○	○			GL
<b>Bibernelle, Kleine</b> ( <i>Pimpinella saxifraga</i> )	3	1	-					○	○	○				GL
<b>Bitterkraut, Gewöhnliches</b> ( <i>Picris hieracioides</i> )	2	2	-					●	●	●	●			GL, W/S
<b>Blaustern, Schöner</b> ( <i>Scilla amoena</i> )	2	3	-		●	●								G/B, W/F
<b>Blutweiderich, Gewöhnlicher</b> ( <i>Lythrum salicaria</i> )	3	3	-					●	●	●	●			HSF, U, M
<b>Bocksbart, Wiesen-</b> ( <i>Tragopogon pratensis</i> )	3	2	-				●	●	●					GL, W/S
<b>Braunelle, Kleine</b> ( <i>Prunella vulgaris</i> )	3	2	-					●	●	●	●			GL, W/S
<b>Distel, Krause</b> ( <i>Carduus crispus</i> )	3	3	-					●	●	●				W/S, HSF, U
<b>Distel, Nickende</b> ( <i>Carduus nutans</i> )	3	3	-					●	●	●				GL, W/S
<b>Dotterblume, Sumpf-</b> ( <i>Caltha palustris</i> )	2	2	-		●	●	●							GL, Au, U, M
<b>Ehrenpreis, Bach-</b> ( <i>Veronica beccabunga</i> )	2	1	-			●	●	●	●					U
<b>Ehrenpreis, Echter</b> ( <i>Veronica officinalis</i> )	2	1	-					●	●	●				GL, W/F
<b>Ehrenpreis, Gamander-</b> ( <i>Veronica chamaedrys</i> )	2	2	-		●	●	●	●	●	●	●	●		GL, W/S, FG/K
<b>Ehrenpreis, Persischer</b> ( <i>Veronica persica</i> )	2	2	-		●	●	●	●	●	●	●	●		G/B, A, W/S
<b>Ehrenpreis, Quendelblättriger</b> ( <i>Veronica serpyllifolia</i> )	2	1	-				○	○	○	○	○			GL, W/S
<b>Eibisch, Echter</b> ( <i>Althaea officinalis</i> )	2	3	-					○	○	○				G/B, GL, W/S, U
<b>Eisenhut, Blauer</b> ( <i>Aconitum napellus</i> )	1	2	-					●	●	●				G/B, GL, W/S, Au, U
<b>Engelwurz, Küsten-Arznei-</b> ( <i>Angelica archangelica</i> ssp. <i>litoralis</i> )	3	2	-					●	●	●				GL, HSF, U
<b>Engelwurz, Wilde</b> ( <i>Angelica sylvestris</i> )	3	1	-					○	○					GL, W/S, HSF, Au, U, M
<b>Erdbeere, Wald-</b> ( <i>Fragaria vesca</i> )	1	1	-					○	○					W/F
<b>Erdbeere, Zimt-</b> ( <i>Fragaria moschata</i> )	1	1	-					○	○					W/F
<b>Eselsdistel, Gewöhnliche</b> ( <i>Onopordum acanthium</i> )	2	2	-					●	●					W/S
<b>Feinstrahl, Einjähriger</b> ( <i>Erigeron annuus</i> )	2	2	-					○	○	○	○			G/B, GL, W/S
<b>Ferkelkraut, Gewöhnliches</b> ( <i>Hypochaeris radicata</i> )	2	2	-					●	●	●	●			GL, W/S
<b>Fetthenne, Felsen-</b> ( <i>Sedum rupestre</i> )	3	2	-					●	●	●				W/S
<b>Fetthenne, Große</b> ( <i>Hylotelephium maximum</i> )	3	2	-					○	○	○				G/B, W/S
<b>Fingerhut, Roter</b> ( <i>Digitalis purpurea</i> )	3	2	-					●	●	●				G/B, W/S, HSF, W/F
<b>Flockenblume, Skabiosen-</b> ( <i>Centaurea scabiosa</i> )	3	3	-					●	●					G/B, GL, W/S
<b>Flockenblume, Wiesen-</b> ( <i>Centaurea jacea</i> )	3	3	-				●	●	●	●	●	●		G/B, GL, W/S
<b>Gamander, Salbei-</b> ( <i>Teucrium scorodonia</i> )	3	1	-					●	●	●				W/S, W/F
<b>Gänseblümchen</b> ( <i>Bellis perennis</i> )	1	1	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○		GL, W/S
<b>Gänsedistel, Kohl-</b> ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	2	3	-					●	●	●	●	●		W/S, HSF, U
<b>Gänsedistel, Rauhe</b> ( <i>Sonchus asper</i> )	2	3	-					●	●	●	●	●		A, W/S
<b>Giersch, Gewöhnlicher</b> ( <i>Aegopodium podagraria</i> )	2	1	-					○	○					A, W/S, FG/K, W/F
<b>Glockenblume, Acker-</b> ( <i>Campanula rapunculoides</i> )	2	2	-					●	●	●	●			A, W/S, FG/K
<b>Glockenblume, Nesselblättrige</b> ( <i>Campanula trachelium</i> )	3	2	-					●	●					FG/K, W/F
<b>Glockenblume, Pfirsichblättrige</b> ( <i>Campanula persicifolia</i> )	2	2	-					●	●	●	●			GL, W/S, FG/K
<b>Glockenblume, Rundblättrige</b> ( <i>Campanula rotundifolia</i> )	3	3	-					●	●	●	●	●		GL, W/S
<b>Glockenblume, Wiesen-</b> ( <i>Campanula patula</i> )	3	3	-					●	●					GL
<b>Golddistel, Gewöhnliche</b> ( <i>Carlina vulgaris</i> )	2	2	-					●	●	●				GL
<b>Goldnessel, Gewöhnliche</b> ( <i>Galeobdolon luteum</i> )	2	1	-				●	●	●					FG/K, W/F
<b>Goldnessel, Silberblättrige</b> ( <i>Galeobdolon argentatum</i> )	2	1	-		●	●	●							FG/K, W/F

# Heimische krautige Pflanzen (2)

Deutscher Name <small>(wissensch. Name)</small>	N*	P*	T*	Blühzeitraum und Blütenfarbe							Wuchsort		
				Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.		Sep.	Okt.
<b>Goldrute, Gewöhnliche</b> ( <i>Solidago virgaurea</i> )	3	2	-						●	●	●	●	W/S, FG/K, W/F
<b>Goldrute, Kanadische</b> ( <i>Solidago canadensis</i> )	3	2	-							●	●	●	W/S, HSF, Au, U
<b>Goldrute, Späte</b> ( <i>Solidago gigantea</i> )	3	2	-							●	●		W/S, HSF, Au, U
<b>Grasnelke, Gewöhnliche</b> ( <i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i> )	3	2	-				●	●	●	●	●	●	G/B, GL, W/S
<b>Gundermann, Gewöhnlicher</b> ( <i>Glechoma hederacea</i> )	3	2	-			●	●	●					GL, W/S, FG/K, W/F, U, M
<b>Günsel, Kriechender</b> ( <i>Ajuga reptans</i> )	2	1	-			●	●	●	●				GL, FG/K, W/F
<b>Haarstrang, Sumpf-</b> ( <i>Peucedanum palustre</i> )	2	1	-						○	○			U
<b>Habichtskraut, Doldiges</b> ( <i>Hieracium umbellatum</i> )	2	2	-						●	●	●	●	GL, W/S, W/F
<b>Habichtskraut, Geöhrt</b> ( <i>Hieracium lactucella</i> )	2	2	-				●	●	●	●			GL, M
<b>Habichtskraut, Gewöhnliches</b> ( <i>Hieracium lachenalii</i> )	2	2	-					●	●	●			W/S, FG/K, W/F
<b>Habichtskraut, Mausohr-</b> ( <i>Hieracium pilosella</i> )	2	2	-				●	●	●	●	●	●	GL, W/S
<b>Habichtskraut, Wald-</b> ( <i>Hieracium murorum</i> )	2	2	-				●	●	●				W/S, FG/K, W/F
<b>Hahnenfuß, Brennender</b> ( <i>Ranunculus flammula</i> )	1	2	-				●	●	●	●	●		GL, U, M
<b>Hahnenfuß, Knolliger</b> ( <i>Ranunculus bulbosus</i> )	1	2	-				●	●	●				GL
<b>Hahnenfuß, Kriechender</b> ( <i>Ranunculus repens</i> )	1	2	-				●	●	●	●			GL, W/S
<b>Hahnenfuß, Scharfer</b> ( <i>Ranunculus acris</i> )	1	2	-				●	●	●	●	●		GL, W/S
<b>Hahnenfuß, Wolliger</b> ( <i>Ranunculus lanuginosus</i> )	1	2	-				●	●	●				W/F, U
<b>Hauhechel, Dornige</b> ( <i>Ononis spinosa</i> )	0	4	-				●	●					GL, W/S
<b>Hauhechel, Kriechende</b> ( <i>Ononis repens</i> )	0	4	-				●	●					GL, W/S
<b>Hederich, Acker-</b> ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	3	2	-					●	●	●	●	●	A, W/S
<b>Helmkraut, Sumpf-</b> ( <i>Scutellaria galericulata</i> )	3	1	-					●	●	●	●		GL, U, M
<b>Herzgespann, Echtes</b> ( <i>Leonurus cardiaca</i> )	3	2	-					●	●	●	●		G/B, W/S, FG/K
<b>Hohlzahn, Gewöhnlicher</b> ( <i>Galeopsis tetrahit</i> )	3	2	-					●	●	●	●	●	W/S, FG/K
<b>Hopfenklee</b> ( <i>Medicago lupulina</i> )	3	2	-				●	●	●	●	●	●	GL, W/S
<b>Hornklee, Gewöhnlicher</b> ( <i>Lotus corniculatus</i> )	2	2	-					●	●	●			GL, W/S
<b>Hornklee, Sumpf-</b> ( <i>Lotus pedunculatus</i> )	2	2	-					●	●				GL, U
<b>Hundskamille, Färber-</b> ( <i>Anthemis tinctoria</i> )	2	2	-					●	●	●	●		GL, W/S
<b>Immergrün, Kleines</b> ( <i>Vinca minor</i> )	3	1	-		●	●	●						G/B, W/S, FG/K, W/F
<b>Johanniskraut, Tüpfel-</b> ( <i>Hypericum perforatum</i> )	1	1	-					●	●	●			GL, W/S, HSF
<b>Kälberkropf, Taumel-</b> ( <i>Chaerophyllum temulum</i> )	3	1	-				○	○	○				W/S, FG/K, W/F
<b>Katzenpfötchen, Gewöhnliches</b> ( <i>Antennaria dioica</i> )	2	2	-				○	○					GL
<b>Kerbel, Wiesen-</b> ( <i>Anthriscus sylvestris</i> )	2	2	-				○	○	○	○			GL, W/S, HSF, FG/K
<b>Klee, Feld-</b> ( <i>Trifolium campestre</i> )	4	3	-					●	●	●	●		GL, W/S
<b>Klee, Hasen-</b> ( <i>Trifolium arvense</i> )	3	3	-					○	○	○	○		A, GL, W/S
<b>Klee, Kleiner</b> ( <i>Trifolium dubium</i> )	4	3	-				●	●	●	●	●		GL, W/S
<b>Klee, Rot-</b> ( <i>Trifolium pratense</i> )	3	3	-					●	●	●	●		A, GL, W/S
<b>Klee, Schweden-</b> ( <i>Trifolium hybridum</i> )	4	3	-				○	○	○	○	○		A, GL, W/S
<b>Klee, Weiß-</b> ( <i>Trifolium repens</i> )	4	3	-				○	○	○	○	○		GL, W/S
<b>Klee, Zickzack-</b> ( <i>Trifolium medium</i> )	3	3	-					●	●	●			GL, W/S
<b>Klette, Filzige</b> ( <i>Arctium tomentosum</i> )	2	2	-						●	●	●		W/S
<b>Klette, Große</b> ( <i>Arctium lappa</i> )	2	2	-						●	●			W/S, Au
<b>Klette, Hain-</b> ( <i>Arctium nemorosum</i> )	2	2	-						●	●			W/S
<b>Klette, Kleine</b> ( <i>Arctium minus</i> )	2	2	-						●	●	●		W/S
<b>Knöterich, Floh-</b> ( <i>Persicaria maculosa</i> )	2	2	-						●	●	●	●	W/S, U
<b>Knöterich, Wasser-</b> ( <i>Persicaria amphibia</i> )	3	2	-						●	●	●	●	GL, W/S, G, U
<b>Königskerze, Großblütige</b> ( <i>Verbascum densiflorum</i> )	1	4	-						●	●	●		W/S
<b>Königskerze, Kleinblütige</b> ( <i>Verbascum thapsus</i> )	1	4	-						●	●	●		W/S
<b>Königskerze, Mehlige</b> ( <i>Verbascum lychnitis</i> )	1	3	-						●	●	●		GL, W/S, FG/K

# Heimische krautige Pflanzen (3)

Deutscher Name <small>(wissensch. Name)</small>	N*	P*	T*	Blühzeitraum und Blütenfarbe							Wuchsort		
				Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.		Sep.	Okt.
<b>Königskerze, Schwarze</b> ( <i>Verbascum nigrum</i> )	1	3	-					●	●	●	●		GL, W/S, FG/K
<b>Königskerze, Windblumen-</b> ( <i>Verbascum phlomoides</i> )	1	3	-						●	●			W/S
<b>Kornblume</b> ( <i>Centaurea cyanus</i> )	3	3	-					●	●	●	●		G/B, A, W/S
<b>Krähenbeere, Schwarze</b> ( <i>Empetrum nigrum</i> )	3	1	-			●	●						M, H
<b>Kratzdistel, Acker-</b> ( <i>Cirsium arvense</i> )	3	2	-						●	●	●		A, GL, W/S, HSF
<b>Kratzdistel, Gewöhnliche</b> ( <i>Cirsium vulgare</i> )	3	2	-						●	●	●	●	GL, W/S, HSF
<b>Kratzdistel, Kohl-</b> ( <i>Cirsium oleraceum</i> )	3	2	-						●	●	●	●	GL, HSF, Au, U
<b>Kratzdistel, Stengellose</b> ( <i>Cirsium acaulon</i> )	3	3	-						●	●	●		GL, W/S
<b>Kratzdistel, Sumpf-</b> ( <i>Cirsium palustre</i> )	3	2	-						●	●	●		GL, Au, U, M
<b>Kuhschelle, Dunkle Wiesen-</b> ( <i>Pulsatilla pratensis</i> ssp. <i>nigricans</i> )	2	3	-			●	●						GL
<b>Kuhschelle, Gewöhnliche</b> ( <i>Pulsatilla vulgaris</i> )	2	3	-			●	●						GL
<b>Labkraut, Echtes</b> ( <i>Galium verum</i> )	2	2	-						●	●	●	●	G/B, GL, W/S
<b>Labkraut, Kletten-</b> ( <i>Galium aparine</i> )	2	2	-						○	○	○	○	W/S, HSF, FG/K
<b>Labkraut, Sumpf-</b> ( <i>Galium palustre</i> )	2	2	-				○	○	○	○			GL, U, M
<b>Labkraut, Wald-</b> ( <i>Galium sylvaticum</i> )	2	2	-						○	○			W/F
<b>Labkraut, Wiesen-</b> ( <i>Galium mollugo</i> )	2	2	-				○	○	○	○	○		GL, W/S, FG/K
<b>Lauch, Bär-</b> ( <i>Allium ursinum</i> )	2	1	-				○	○					FG/K, W/F
<b>Lauch, Berg-</b> ( <i>Allium lusitanicum</i> )	3	2	-						●	●			GL
<b>Lauch, Gemüse-</b> ( <i>Allium oleraceum</i> )	3	2	-						●	●			GL, W/S
<b>Lauch, Schlangen-</b> ( <i>Allium scorodoprasum</i> )	3	2	-						●	●			W/S, FG/K
<b>Lauch, Schnitt-</b> ( <i>Allium schoenoprasum</i> )	3	2	-						●	●	●		GL, W/S
<b>Lauch, Weinberg-</b> ( <i>Allium vineale</i> )	3	1	-						●	●	●		GL, W/S, FG/K
<b>Leberblümchen, Gewöhnliches</b> ( <i>Hepatica nobilis</i> )	0	2	-		●	●							W/F
<b>Leinkraut, Gewöhnliches</b> ( <i>Linaria vulgaris</i> )	2	1	-						●	●	●	●	GL, W/S, FG/K
<b>Lerchensporn, Hohler</b> ( <i>Corydalis cava</i> )	2	2	-			●	●	●					FG/K, W/F
<b>Lerchensporn, Mittlerer</b> ( <i>Corydalis intermedia</i> )	2	2	-			●	●						FG/K, W/F
<b>Lichtnelke, Kuckucks-</b> ( <i>Lychnis flos-cuculi</i> )	2	2	-				●	●	●				G/B, GL, U, M
<b>Lichtnelke, Rote</b> ( <i>Silene dioica</i> )	2	2	-			●	●	●	●	●	●		W/S, FG/K, W/F
<b>Löwenzahn, Nickender</b> ( <i>Leontodon saxatilis</i> )	2	2	-						●	●			GL, W/S
<b>Löwenzahn, Steifhaariger</b> ( <i>Leontodon hispidus</i> )	2	2	-						●	●	●	●	GL, W/S
<b>Mädesüß, Echtes</b> ( <i>Filipendula ulmaria</i> )	0	3	-						○	○	○		GL, HSF, U
<b>Maiglöckchen, Gewöhnliches</b> ( <i>Convallaria majalis</i> )	0	3	-				○	○					G/B, FG/K, W/F
<b>Malve, Moschus-</b> ( <i>Malva moschata</i> )	3	1	-						●	●	●	●	G/B, GL, W/S, HSF
<b>Malve, Rosen-</b> ( <i>Malva alcea</i> )	1	3	-						●	●	●	●	A, W/S
<b>Malve, Wilde</b> ( <i>Malva sylvestris</i> )	3	1	-						●	●	●	●	G/B, W/S
<b>Margerite, Magerwiesen-</b> ( <i>Leucanthemum vulgare</i> )	2	2	-						○	○	○	○	G/B, GL, W/S
<b>Märzbecher</b> ( <i>Leucojum vernum</i> )	2	3	-		○	○	○						G/B, W/S, FG/K, Au
<b>Mauerlattich, Gewöhnlicher</b> ( <i>Mycelis muralis</i> )	2	2	-						●	●			W/S, FG/K, W/F
<b>Mauerpfeffer, Scharfer</b> ( <i>Sedum acre</i> )	3	2	-						●	●			G/B, W/S
<b>Meerrettich, Gewöhnlicher</b> ( <i>Armoracia rusticana</i> )	3	2	-				○	○	○				G/B, W/S, U
<b>Milchstern, Dolden-</b> ( <i>Ornithogalum umbellatum</i> )	2	2	-			○	○						G/B, GL, W/S
<b>Minze, Acker-</b> ( <i>Mentha arvensis</i> )	2	1	-						●	●	●	●	GL, W/S, U
<b>Minze, Quirl-</b> ( <i>Mentha verticillata</i> )	2	1	-						●	●			GL, U
<b>Minze, Roß-</b> ( <i>Mentha longifolia</i> )	2	1	-						●	●	●		GL, W/S, U
<b>Minze, Wasser-</b> ( <i>Mentha aquatica</i> )	2	1	-						●	●	●	●	GL, U, M
<b>Mohn, Klatsch-</b> ( <i>Papaver rhoeas</i> )	0	3	-				●	●	●				G/B, A, W/S
<b>Mohn, Saat-</b> ( <i>Papaver dubium</i> )	0	3	-				●	●	●				G/B, A, W/S
<b>Möhre, Wilde</b> ( <i>Daucus carota</i> )	2	2	-						○	○	○	○	G/B, GL, W/S

# Heimische krautige Pflanzen (4)

Deutscher Name <small>(wissensch. Name)</small>	N*	P*	T*	Blühzeitraum und Blütenfarbe							Wuchsort				
				Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.		Sep.	Okt.		
<b>Nabelmiere, Dreinervige</b> ( <i>Moehringia trinervia</i> )	3	1	-				○	○	○						FG/K, W/F
<b>Nachtkerze, Gewöhnliche</b> ( <i>Oenothera biennis</i> )	1	2	-					●	●	●	●				W/S
<b>Nelke, Heide-</b> ( <i>Dianthus deltoides</i> )	1	2	-						●	●	●	●			G/B, GL, W/S
<b>Nelkenwurz, Bach-</b> ( <i>Geum rivale</i> )	2	3	-			●	●	●	●						GL, HSF, W/F, Au, U, M
<b>Nelkenwurz, Echte</b> ( <i>Geum urbanum</i> )	2	3	-				●	●	●	●	●	●			GL, W/S, FG/K, W/F, Au
<b>Odermennig, Kleiner</b> ( <i>Agrimonia eupatoria</i> )	2	2	-					●	●	●	●				GL, W/S, FG/K, W/F
<b>Oregano; Gewöhnlicher Dost</b> ( <i>Origanum vulgare</i> )	3	2	-						●	●	●				G/B, GL, W/S, FG/K, W/F
<b>Pastinak, Gewöhnlicher</b> ( <i>Pastinaca sativa</i> )	1	1	-						●	●	●				G/B, A, GL, W/S
<b>Pippau, Wiesen-</b> ( <i>Crepis biennis</i> )	2	2	-				●	●	●	●					GL, W/S
<b>Platterbse, Frühlings-</b> ( <i>Lathyrus vernus</i> )	2	1	-			●	●								W/F
<b>Platterbse, Wiesen-</b> ( <i>Lathyrus pratensis</i> )	3	3	-					●	●	●					GL
<b>Rainfarn</b> ( <i>Tanacetum vulgare</i> )	2	2	-						●	●	●				G/B, GL, W/S, HSF
<b>Resede, Färber-</b> ( <i>Reseda luteola</i> )	2	3	-					●	●	●	●				W/S
<b>Resede, Gelbe</b> ( <i>Reseda lutea</i> )	2	3	-				●	●	●	●	●				W/S
<b>Rittersporn, Acker-</b> ( <i>Consolida regalis</i> )	1	2	-					●	●	●					G/B, A, W/S
<b>Sandglöckchen, Berg-</b> ( <i>Jasione montana</i> )	3	2	-					●	●	●					GL
<b>Sauerampfer, Großer</b> ( <i>Rumex acetosa</i> )	0	2	-			●	●	●							GL, W/S
<b>Sauerampfer, Kleiner</b> ( <i>Rumex acetosella</i> )	0	2	-			●	●	●							GL, W/S
<b>Sauerklee, Aufrechter</b> ( <i>Oxalis stricta</i> )	2	2	-					●	●	●	●	●			W/S, FG/K, W/F
<b>Sauerklee, Wald-</b> ( <i>Oxalis acetosella</i> )	2	1	-			○	○								FG/K, W/F
<b>Schafgarbe, Sumpf-</b> ( <i>Achillea ptarmica</i> )	2	2	-						○	○	○				GL, W/S, U, M
<b>Schafgarbe, Wiesen-</b> ( <i>Achillea millefolium</i> )	1	2	-					○	○	○	○	○			GL, W/S
<b>Scharbockskraut</b> ( <i>Ficaria verna</i> )	1	2	-		●	●	●								GL, W/S, FG/K, W/F
<b>Schaumkraut, Wiesen-</b> ( <i>Cardamine pratensis</i> )	2	2	-			●	●	●							GL, U, M
<b>Schierling, Gefleckter</b> ( <i>Conium maculatum</i> )	2	2	-					○	○	○	○				W/S
<b>Schlangenwurz, Sumpf-</b> ( <i>Calla palustris</i> )	2	2	-				○	○	○	○	○				U, M
<b>Schneebeere, Gewöhnliche</b> ( <i>Symphoricarpos albus</i> )	3	1	-						●	●					G/B, W/S, FG/K, W/F
<b>Schneeglöckchen, Kleines</b> ( <i>Galanthus nivalis</i> )	2	2	-	○	○										G/B, W/S, FG/K, W/F
<b>Schöllkraut</b> ( <i>Chelidonium majus</i> )	0	2	-		●	●	●	●	●	●	●	●			W/S, FG/K
<b>Schöterich, Acker-</b> ( <i>Erysimum cheiranthoides</i> )	2	2	-				●	●	●	●	●				A, W/S, U
<b>Schuppenlößenzahn, Herbst-</b> ( <i>Scorzoneroide autumnalis</i> )	2	1	-						●	●	●				GL, W/S
<b>Schwarznessel</b> ( <i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i> )	4	3	-					●	●	●	●				W/S, FG/K
<b>Schwarzwurz, Niedrige</b> ( <i>Scorzonera humilis</i> )	2	2	-				●	●							GL, H
<b>Senf, Acker-</b> ( <i>Sinapis arvensis</i> )	3	3	-					●	●	●	●	●			W/S
<b>Sichelklee</b> ( <i>Medicago falcata</i> )	3	1	-					●	●	●	●				GL, W/S, FG/K, W/F
<b>Skabiose, Tauben-</b> ( <i>Scabiosa columbaria</i> )	3	2	-						●	●	●	●			GL, W/S
<b>Spargel</b> ( <i>Asparagus officinalis</i> )	4	2	-				●								GL, W/S
<b>Springkraut, Großes</b> ( <i>Impatiens noli-tangere</i> )	3	1	-						●	●					W/F, Au, U
<b>Steinklee, Echter</b> ( <i>Melilotus officinalis</i> )	4	3	-					●	●	●	●				G/B, W/S, HSF
<b>Steinklee, Hoher</b> ( <i>Melilotus altissimus</i> )	4	3	-					●	●	●	●				G/B, W/S, HSF
<b>Steinklee, Weißer</b> ( <i>Melilotus albus</i> )	4	3	-					○	○	○	○				G/B, W/S, HSF
<b>Steinquendel, Feld-</b> ( <i>Acinos arvensis</i> )	2	1	-					●	●	●	●				GL, W/S
<b>Stendelwurz, Gewöhnliche Breitblättrige</b> <small>(<i>Epipactis helleborine</i> ssp. <i>helleborine</i>)</small>	4	1	-					●	●	●					W/S, W/F
<b>Sternmiere, Gras-</b> ( <i>Stellaria graminea</i> )	2	2	-				○	○	○						GL, W/S
<b>Sternmiere, Große</b> ( <i>Stellaria holostea</i> )	3	2	-			○	○								W/S, FG/K, W/F
<b>Sternmiere, Vogel-</b> ( <i>Stellaria media</i> )	2	1	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○			A, GL, W/S, FG/K
<b>Sternmiere, Wasser-</b> ( <i>Stellaria aquatica</i> )	3	1	-					○	○	○	○	○			W/S, HSF, FG/K, Au, U

# Heimische krautige Pflanzen (5)

Deutscher Name <small>(wissensch. Name)</small>	N*	P*	T*	Blühzeitraum und Blütenfarbe										Wuchsort
				Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.		
<b>Stiefmütterchen, Acker-</b> ( <i>Viola arvensis</i> )	2	1	-				○	○	○	○	○	○	A, GL, W/S	
<b>Stiefmütterchen, Wildes</b> ( <i>Viola tricolor</i> ssp. <i>tricolor</i> )	2	1	-			●	●	●	●	●	●	●	GL, W/S	
<b>Storchschnabel, Blut-</b> ( <i>Geranium sanguineum</i> )	2	2	-					●	●	●			G/B, W/S, FG/K	
<b>Storchschnabel, Kleiner</b> ( <i>Geranium pusillum</i> )	2	2	-				●	●	●	●	●	●	G/B, GL, W/S	
<b>Storchschnabel, Schlitzblättriger</b> ( <i>Geranium dissectum</i> )	2	2	-				●	●	●	●			A, W/S	
<b>Storchschnabel, Stinkender</b> ( <i>Geranium robertianum</i> )	2	2	-				●	●	●	●	●	●	G/B, W/S, W/F	
<b>Storchschnabel, Sumpf-</b> ( <i>Geranium palustre</i> )	2	2	-					●	●	●	●		GL, W/S, FG/K, U	
<b>Storchschnabel, Wald-</b> ( <i>Geranium sylvaticum</i> )	3	3	-				●	●	●				GL, W/S, HSF, FG/K	
<b>Storchschnabel, Wiesen-</b> ( <i>Geranium pratense</i> )	3	3	-					●	●	●			GL, W/S	
<b>Taubnessel, Gefleckte</b> ( <i>Lamium maculatum</i> )	1	1	-			●	●	●	●	●	●		G/B, W/S, FG/K, W/F	
<b>Taubnessel, Purpurrote</b> ( <i>Lamium purpureum</i> )	2	1	-		●	●	●	●	●	●	●	●	A, W/S, FG/K	
<b>Taubnessel, Weiße</b> ( <i>Lamium album</i> )	1	1	-			○	○	○	○	○	○	○	W/S, FG/K	
<b>Teufelsabbiss, Gewöhnlicher</b> ( <i>Succisa pratensis</i> )	4	3	-					●	●	●			G/B, GL, M	
<b>Thymian, Arznei-</b> ( <i>Thymus pulegioides</i> )	3	1	-					●	●	●	●	●	G/B, GL, W/S	
<b>Thymian, Sand-</b> ( <i>Thymus serpyllum</i> )	3	1	-					●	●				G/B, GL, W/S	
<b>Veilchen, Hain-</b> ( <i>Viola riviniana</i> )	3	1	-		●	●	●						FG/K, W/F	
<b>Veilchen, Wald-</b> ( <i>Viola reichenbachiana</i> )	3	1	-		●	●	●						FG/K, W/F	
<b>Veilchen, Wohlriechendes</b> ( <i>Viola odorata</i> )	2	1	-		●	●							G/B, W/S, FG/K	
<b>Wachtelweizen, Wald-</b> ( <i>Melampyrum sylvaticum</i> )	3	1	-				●	●	●	●			W/F	
<b>Wachtelweizen, Wiesen-</b> ( <i>Melampyrum pratense</i> )	3	1	-				●	●	●	●			FG/K, W/F	
<b>Waldmeister</b> ( <i>Galium odoratum</i> )	2	2	-				○	○					G/B, W/F	
<b>Wegerich, Breit-</b> ( <i>Plantago major</i> )	0	3	-					●	●	●	●	●	GL, W/S	
<b>Wegerich, Mittlerer</b> ( <i>Plantago media</i> )	0	3	-				○	○	○	○	○		GL, W/S	
<b>Wegerich, Spitz-</b> ( <i>Plantago lanceolata</i> )	0	3	-				●	●	●	●	●		G/B, GL, W/S	
<b>Weidenröschen, Berg-</b> ( <i>Epilobium montanum</i> )	1	1	-					●	●	●	●		W/S, FG/K, W/F	
<b>Weidenröschen, Rauhaariges</b> ( <i>Epilobium hirsutum</i> )	3	2	-					●	●	●	●		HSF, U, M	
<b>Weidenröschen, Schmalblättriges</b> ( <i>Epilobium angustifolium</i> )	3	2	-					●	●	●			W/S, HSF	
<b>Wicke, Kassuben-</b> ( <i>Vicia cassubica</i> )	3	2	-					●	●				W/S, FG/K, W/F	
<b>Wicke, Vogel-</b> ( <i>Vicia cracca</i> )	3	2	-					●	●	●			GL, W/S	
<b>Wicke, Zaun-</b> ( <i>Vicia sepium</i> )	3	2	-				●	●	●	●			GL, W/S, FG/K	
<b>Wiesenkнопf, Großer</b> ( <i>Sanguisorba officinalis</i> )	3	1	-					●	●	●	●		GL, W/S, M	
<b>Wiesenknöterich, Schlangen-</b> ( <i>Bistorta officinalis</i> )	3	2	-				○	○	○				G/B, GL, U	
<b>Wiesenlöwenzähne</b> ( <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> )	3	4	-			●	●	●					G/B, GL, W/S	
<b>Winde, Acker-</b> ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	2	2	-					○	○	○	○		A, W/S, HSF	
<b>Windröschen, Busch-</b> ( <i>Anemone nemorosa</i> )	0	2	-		○	○	○						W/S, FG/K, W/F	
<b>Windröschen, Gelbes</b> ( <i>Anemone ranunculoides</i> )	0	2	-			●	●						FG/K, W/F	
<b>Winterling</b> ( <i>Eranthis hyemalis</i> )	2	3	-	●	●	●							G/B, FG/K, W/F	
<b>Wirbeldost</b> ( <i>Clinopodium vulgare</i> )	2	1	-					●	●	●			G/B, W/S, FG/K, W/F	
<b>Witwenblume, Wiesen-</b> ( <i>Knautia arvensis</i> )	3	1	-					●	●				G/B, GL, W/S	
<b>Wolfsmilch, Zypressen-</b> ( <i>Euphorbia cyparissias</i> )	2	1	-			●	●						GL, W/S	
<b>Wolfstrapp, Gewöhnlicher Ufer-</b> ( <i>Lycopus europaeus</i> )	3	1	-					○	○	○			HSF, W/F, Au, U	
<b>Wundklee, Gewöhnlicher</b> ( <i>Anthyllis vulneraria</i> )	2	2	-				●	●	●	●			GL, W/S	
<b>Zichorie, Wegwarte, Gewöhnliche</b> ( <i>Cichorium intybus</i> )	3	3	-					●	●	●	●		G/B, GL, W/S	
<b>Ziest, Sumpf-</b> ( <i>Stachys palustris</i> )	3	2	-					●	●	●	●		U	
<b>Ziest, Wald-</b> ( <i>Stachys sylvatica</i> )	3	2	-					●	●	●	●		W/S, FG/K, W/F, U	
<b>Zweizahn, Dreiteiliger</b> ( <i>Bidens tripartita</i> )	2	2	-					●	●	●	●		U	

\* N = Nektarwerte

P = Pollenwerte

T = Tautracht

**Nektar- und Pollenwerte**

- 0 = kein Angebot
- 1 = gering
- 2 = mittel
- 3 = gut
- 4 = sehr gut

**Blütenfarbe**

- blau
- braun
- gelb
- grün
- purpur
- rosa
- rot
- violett
- orange
- weiß
- keine Angaben

**Standorte**

Garten/Balkon	G/B	Wald/Forst	W/F
Acker	A	Aue	Au
Grünland	GL	Gewässer	G
Wegrand/Saum	W/S	Gewässerufer	U
Hochstaudenflur	HSP	Moor	M
Feldgehölz/Knick	FG/K	Heide	H

**Quellen**

**Jäger,** E. J. [Hrsg.] (2011): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 20. Aufl., Spektrum, Heidelberg: 944 S.

**Jäger,** E. J., Müller, F., Ritz, C. M., Welk, E. & Wesche, K. [Hrsg.] (2013): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Atlasband. 12. Aufl., Spektrum, Heidelberg: 822 S.

**LIB** (o. J.): Infomaterial zur Bienenweide. Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf. Online verfügbar unter <https://www2.hu-berlin.de/bienenkunde/index.php?id=33> [Letzter Zugriff: 2016-04-21] Jäger, E. J. [Hrsg.] (2011): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 20. Aufl., Spektrum, Heidelberg: 944 S.

**Maurizio,** A. & Schaper, F. (1994): Das Trachtpflanzenbuch. Nektar und Pollen – die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Aufl., Ehrenwirth, München: 334 S.

**MLR** (2015): Bienenweidekatalog – Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums. Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart. 3. aktualisierter Nachdruck. Online verfügbar unter <http://144.41.33.58/Download/Bienenweidekatalog-BW.pdf> [Letzter Zugriff: 2016-04-21]

**Pritsch,** G. (2007): Bienenweide – 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten. Franckh-Kosmos, Stuttgart: 166 S.

**Schick,** B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. 4. Aufl., Eugen Ulmer, Stuttgart: 216 S.

ein Projekt von:



gefördert von:

